


COLETOR 9



COLETOR 13

| | |
|-------|------------------------------------|
| ————— | REDE COLETORA PROJETADA – 1º ETAPA |
| | REDE EXISTENTE A SER MANTIDA |
| ----- | REDE EXISTENTE A SER REEXECUTADA |
| I | INTERFERÊNCIAS |

- 1-AS REDES COM RECORRIMENTO INFERIOR A 0,90 M NAS RUAS, DEVERÃO SER ENVELOPADAS APÓS SEREM EXECUTADAS AS LIGAÇÕES DOMICILIARES.
- 2-OS INTERCEPTORES E REDES AÉREAS DEVERÃO SER EM 60”.
- 3-OS TRECHOS DE REDE COM EXTENSÃO INFERIOR A 9,00 METROS FORAM ALTERADOS NO DESENHO DO PERFIL, FORAM ESTENDIDOS PARA QUE AS INFORMAÇÕES FIQUEM LEGÍVEIS NOS CAMPOS, VALEDO PORTANTO, AS COTAS E DECLIVIDADE DESCRITAS NOS MESMOS.
- 4-LONGOS TRECHOS CONTRA DECLIVE QUE OCACIONAREM PROFUNDIDADES ELEVADAS FORAM CALCULADOS, EXCEPCIONALMENTE, COM TRATIVA IGUAL A 0,6% CONFORME NORMA NBR14486.

[illegible]